

R&L
REVESTILUX®

Panel SPC



www.revestilux.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


El panel de pared SPC es un revestimiento decorativo de última generación fabricado a partir de un núcleo mineral de alta densidad combinado con polímeros de alto rendimiento.

Su estructura multicapa proporciona una solución resistente, estable y de rápida instalación para proyectos de interiorismo y construcción industrializada.


Su estructura rígida proporciona alta estabilidad dimensional, evitando deformaciones y garantizando un comportamiento fiable frente a cambios de temperatura y humedad.

Diseñado para sustituir sistemas tradicionales como la cerámica, pintura o revestimientos laminados, el panel SPC destaca por su alta resistencia al agua, su estabilidad dimensional y su excelente comportamiento frente al desgaste diario.

Su sistema de instalación mediante clic o machihembrado permite una colocación rápida, limpia y sin obra húmeda, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución en obra o fábrica.



→ Diagrama de estructura del producto



→ Características técnicas del producto

| | | | |
|------------------------------|--|---|--------------|
| Medidas | Ancho: 1112 mm Largo: 2700 mm <i>Medidas personalizables</i> | Grosor | 5 mm |
| Material | SPC + PVC | Emisiones | E0 |
| Propiedades | Hidrófugo Antibacteriano Moldeable | Clasificación resistencia al fuego | B1 |
| Tecnología superficie | Entintado láser | Proceso | Cubierta PVC |

COLORES



TFB-56104

Piedra
Hierro óxido



TFB-56101

Piedra
Marmolada varios
grises



TFA-55511

Piedra
Mármol travertino
miel claro



5033

Piedra
Granito arena con
textura



5038

Piedra
Mármol travertino
arena claro



5023

Piedra
Mármol blanco mate
veteado tonos grises
pardos

CASO DE APLICACIÓN

