

R&L
REVESTILUX®

Panel SPC colección



www.revestilux.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo de pared fabricado en SPC (Stone Polymer Composite), diseñado para proyectos interiores que requieren un equilibrio entre estética, durabilidad y facilidad de instalación.

Su estructura rígida proporciona alta estabilidad dimensional, evitando deformaciones y garantizando un comportamiento fiable frente a cambios de temperatura y humedad.


Incorpora un sistema de diseño con patrón ampliado (repetición de 4), que reduce significativamente la repetición visual y aporta un acabado más natural y continuo en grandes superficies.

La capa decorativa en PETG de alta definición mejora el realismo del diseño, ofreciendo mayor profundidad visual, uniformidad entre piezas y una mayor resistencia al desgaste del acabado.

Su sistema de instalación mediante clic o machihembrado permite una colocación rápida, limpia y sin obra húmeda, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución en obra o fábrica.



→ Diagrama de estructura del producto



→ Características técnicas del producto

Medidas	Ancho: 1112 mm Largo: 2700 mm <i>Medidas personalizables</i>	Grosor	5 mm
Material	SPC + PETG	Emisiones	E0
Propiedades	Hidrófugo Antibacteriano Moldeable Patrones ABCD	Clasificación resistencia al fuego	B-s2 d0
Tecnología superficie	Entintado láser	Proceso	Cubierta PETG

COLORES



9071

Colecciones
Mármol negro veta
mínima línea dorada




9070

Colecciones
Mármol negro veta
media blanca




NP24038

Colecciones
Mármol verde claro
veta dorada



NP24040

Colecciones
Mármol verde claro



NP25029

Colecciones
Mármol blanco veta
media oro azul



9037

Colecciones
Mármol blanco brillo
veteado gris oro



9013

Colecciones
Mármol blanco brillo
veteado tonos grises

CASO DE APLICACIÓN





Eu Environmental
Certification



Internationally Recognized
Certification Body



International Organization
For Standardization



Eu Safety
Certification



Resistente al impacto



Antideformacion



Ultraestable